



# CHARTRE GRAPHIQUE SIGNALÉTIQUE DES BÂTIMENTS EUROMASTER

Respecter les principes de construction graphique permettra d'assurer la cohérence dans la signalétique de tous nos centres de services

JUILLET 2025

Utiliser uniquement les fichiers mis à disposition dans les valises jointes.  
Formats finaux d'impression à définir selon prises de côtes in situ.

# CHARTRE GRAPHIQUE

## SIGNALÉTIQUE DES BÂTIMENTS EUROMASTER

### BOX GÉNÉRIQUES ..... 3

#### GREY BOX

Répartition .....	4
Façade .....	5
Bandeau identitaire .....	6
Bandeaux métiers .....	7
Accueil .....	8
Horaires d'ouverture et affichages obligatoires .....	9
Totem d'activités .....	10
Réassurance Michelin .....	11
Totem de bord de route .....	12
Côtés et arrière des bâtiments .....	13

#### BLUE BOX

Répartition .....	14
Façade .....	15
Bandeau identitaire .....	16
Bandeau métiers .....	17
Accueil .....	18
Horaires d'ouverture et affichages obligatoires .....	19
Totem d'activités .....	20
Réassurance Michelin .....	21
Totem de bord de route .....	22
Côté et arrière des bâtiments .....	23

### BOX FRANCHISES ..... 24

#### GREY BOX

Répartition .....	25
Façade .....	26
Bandeau identitaire .....	27
Bandeaux métiers .....	28
Accueil .....	29
Horaires d'ouverture et affichages obligatoires .....	30
Totem d'activités .....	31
Réassurance Michelin .....	32
Totem de bord de route .....	33
Côtés et arrière des bâtiments .....	34

#### BLUE BOX

Répartition .....	35
Façade .....	36
Bandeau identitaire .....	37
Bandeau métiers .....	38
Accueil .....	39
Horaires d'ouverture et affichages obligatoires .....	40
Totem d'activités .....	41
Réassurance Michelin .....	42
Totem de bord de route .....	43
Côté et arrière des bâtiments .....	44

### SIGNALÉTIQUES COMPLÉMENTAIRES ... 45

Vitrophanies d'habillage .....	46
Panneaux sur site et directionnels .....	47
Couleurs et typos autorisées .....	48
Interdictions .....	49
Valise GREY BOX GÉNÉRIQUE .....	50
Valise BLUE BOX GÉNÉRIQUE .....	51
Valise GREY BOX FRANCHISE .....	52
Valise BLUE BOX FRANCHISE .....	53
Valise SIGNALÉTIQUES COMPLÉMENTAIRES .....	54

# BOX GÉNÉRIQUES



## GREY BOX





## GREY BOX - FAÇADE



1A

Pour les façades grises :



RAL 7040


1B

Pour les huisseries :



RAL 7043

# GREY BOX - BANDEAU IDENTITAIRE



2

3A

Centrer les éléments [2] et [3] entre eux et les coller l'un à l'autre


Nom des fichiers :  
EUROMASTER-CMJN.eps  
EUROMASTER-TONS-DIRECTS.eps

Nom des fichiers et assemblages :  
BANDEAU-METIERS-GENERIQUE-VL-GREYBOX-CMJN.eps  
BANDEAU-METIERS-GENERIQUE-VL-GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps

- Le bandeau identitaire est composé de 2 éléments :
  - le logo [Euromaster] [2]
  - le bandeau métiers [3]
- Le logo Euromaster [2] est à placer le plus grand possible au dessus de la zone d'accueil dans le respect du règlement local de publicité
- Les composants [2] et [3] du bandeau identitaire [2+3] sont homothétiques l'un à l'autre selon la composition ci-dessous, tels que [2] = 5h et [3] = 3h
- Le bandeau métiers [3] est à placer à la droite ou à la gauche du logo Euromaster [2], selon l'emplacement de la porte d'entrée.
- La taille du bandeau identitaire [2+3] peut varier en fonction de la taille du bâtiment, tout en respectant la règle des 15% du règlement local de la publicité.
- Références RAL : 6029 - 1021 - 5002 et 9010



RAL 6029



RAL 1021



RAL 5002



N/A

- Typo [PNEUS ET ENTRETIEN VÉHICULES] : Tajawal Black
- Les bandeaux métiers [3] diffèrent selon la nature du centre (voir page suivante)



# GREY BOX - BANDEAUX MÉTIERS

- Il existe 3 sortes de bandeaux identitaires :
  - Centres VL et centres mixtes : [PNEUS ET ENTRETIEN VÉHICULES] [3A]
  - Centres VI : [SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS] [3B]
- [3A] = 3h
- [3B] = 3h



3A



Nom des fichiers et assemblages :

BANDEAU-METIERS-GENERIQUE-VL-GREYBOX-CMJN.eps

BANDEAU-METIERS-GENERIQUE-VL-GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps

3B



Nom des fichiers et assemblages :

BANDEAU-METIERS-GENERIQUE-VI-GREYBOX-CMJN.eps


BANDEAU-METIERS-GENERIQUE-VI-GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps

# GREY BOX - ACCUEIL

- Le mot **[ACCUEIL]** (**attention changement**) **[4]** est à placer au dessus de la porte d'entrée :
  - Privilégier le modèle de lettres découpées blanches **[4A]**  
Il doit être placé sur une surface de la même couleur que la façade (**RAL 7040**) ou directement sur la façade si cela est possible
  - Le modèle **[4B]** est une plaque de la même couleur que la façade
- Le modèle choisi devra être installé le plus grand possible au dessus de la porte
- Typo **[ACCUEIL]** (**attention changement**) : Tajawal Black



Rendu final en blanc



Nom des fichiers et assemblages :  
**ACCUEIL-TON-DIRECT-BLANC.eps**

Il devra être traité en blanc  
Respecter les proportions de la simulation page 4



Nom des fichiers et assemblages :  
**PLAQUE-ACCUEIL-GREYBOX-CMJN.eps**  
**PLAQUE-ACCUEIL-GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps**

Respecter les proportions de la simulation page 4

**ATTENTION**

CMJN ET PANTONE CALCULÉS D'APRÈS  
[HTTPS://JOLI-GRAPHISME.FR/CONVERTISSEUR-DE-COULEUR-RAL-NCS-PANTONE-CMJN-RVB/](https://joli-graphisme.fr/convertisseur-de-couleur-ral-ncs-pantone-cmjin-rvb/)



**MERCI DE SURVEILLER SI LA CONCORDANCE DES COULEURS EST OPTIMALE**

VOICI UNE TABLE DE CORRESPONDANCE APPROXIMATIVE (ET DONC NON CONTRACTUELLE)  
PERMETTANT DE FAIRE LES CONVERSIONS AUTOUR DE CES 5 PRINCIPAUX NUANCIERS :

Ral	NCS	Pantone	CMJN	RVB
ral 7040 Gris fenêtre	4502-B	423	43 31 28 1	9aa0a7





# GREY BOX - HORAIRES D'OUVERTURES ET AFFICHAGES OBLIGATOIRES

- Les horaires [5] sont matérialisés par une vitrophanie à installer sur la porte d'entrée :
  - Dans le cas d'une porte simple : les affiches [Pièces Auto] et [Tarifs] devront être collées en dessous
  - Dans le cas d'une porte double : les affiches [Pièces Auto] et [Tarifs] devront être collées en face
- La vitrophanie est fournie par l'enseigniste
- Typo des horaires : Bebas Neue Pro Bold
- Typo de l'url : Neo Sans Pro Bold



Rendu final en blanc



5

DU LUNDI AU VENDREDI

de 8h à 12h et de 14h à 18h30

LE SAMEDI

de 8h à 12h




euromaster.fr

DU LUNDI AU VENDREDI

de 8h à 12h et de 14h à 18h30

LE SAMEDI

de 8h à 12h



euromaster.fr

FINITION BLANCHE  
+ TRAIT JAUNE

Porte simple



Porte double



Nom des fichiers et assemblages : PORTE-TONS-DIRECTS.eps

Respecter les proportions des simulations ci-dessus

Pantone jaune : Yellow C + Blanc



N/A



RAL 1021


# GREY BOX - TOTEM D'ACTIVITÉS

- Le totem d'activités [6] est à installer au plus proche des baies ou à proximité de ces dernières
- Il existe 3 déclinaisons de totem activités pour 4 configurations possibles :

- Centres VL : [SERVICES VÉHICULES LÉGERS] [6A]
- Centres VI : [SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS] [6B] pour les centres proposant les services chronotachygraphie et éthylotest

Si le centre VI ne propose pas l'activité chronotachygraphie et éthylotest, ne pas mettre de totem d'activité (sauf si le centre ne peut pas installer de totem bord de route, dans ce cas [6C]).


- Centres mixtes avec possibilité d'installer 2 totems : [PNEUS ET ENTRETIEN VÉHICULES] + [SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS] [6A] + [6B] ou [6C] (si le centre n'a pas de totem bord de route).



6A

Nom des fichiers  
et assemblages :  
**TOTEM-ACTIVITES-VL-  
GREYBOX-CMJN.eps**


**TOTEM-ACTIVITES-VL-  
GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps**



6B

Nom des fichiers  
et assemblages :  
**TOTEM-ACTIVITES-VI2-  
GREYBOX-CMJN.eps**

**TOTEM-ACTIVITES-VI2-  
GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps**



6C

Nom des fichiers  
et assemblages :  
**TOTEM-ACTIVITES-VI1-  
GREYBOX-CMJN.eps**

**TOTEM-ACTIVITES-VI1-  
GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps**

**ATTENTION :** Installer ce totem d'activité  
seulement si le centre ne propose pas  
l'activité chronotachygraphie et EAD  
et qu'il n'est pas possible d'installer de  
totem «bord de route».



# GREY BOX - RÉASSURANCE MICHELIN

La réassurance Michelin [7] est à installer à proximité des baies.  
Elle peut être située entre ou au-dessus des baies ou près de la porte.  
Elle doit être bien visible.

RAL 5002

Autres RAL à définir auprès de Michelin

7




Nom des fichiers :

REASSURANCE-MICHELIN-GREYBOX-CMJN.eps  
REASSURANCE-MICHELIN-GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps




# GREY BOX - TOTEM DE BORD DE ROUTE

- Le totem de bord de route [8] est à installer à l'entrée du parking ou en bord de route au plus près de l'accès au centre
- Il existe 3 sortes principales de totems d'activités pour 4 configurations possibles :
  - Centres VL et mixtes : [SERVICES VÉHICULES LÉGERS] [8A]
  - Centres VI : [SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS] [8B] ou [8C]
  - Centres mixtes avec possibilité d'installer 2 totems : [PNEUS ET ENTRETIEN VÉHICULES] + [SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS] [8A] + [8B] ou [8C]
- Le format du totem est h x 3h mm (h à définir)
- Typo des titres et url : Tajawal ExtraBold
- Typo des dates et métiers : Tajawal Bold
- Références RAL : 6029 - 1021 - 5002 et 9010



h

  
EUROMASTER

h

ENTRETIEN VÉHICULES


Révision  
Pneus  
Freins  
Vidange  
Climatisation  
Amortisseurs

h

8A

Nom des fichiers et assemblages :  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VL-CMJN.eps  
  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VL-TONS-DIRECTS.eps

h

  
EUROMASTER

h

SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS


Pneus  
Géométrie  
Dépannage

h

8B

Nom des fichiers et assemblages :  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VI1-CMJN.eps  
  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VI1-TONS-DIRECTS.eps

h

  
EUROMASTER

h

SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS

Pneus  
Géométrie  
Dépannage  
Chronotachygraphie  
Éthylotest anti-démarrage

h

8C

Nom des fichiers et assemblages :  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VI2-CMJN.eps  
  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VI2-TONS-DIRECTS.eps




# GREY BOX - CÔTÉS ET ARRIÈRE DES BÂTIMENTS

Exemple : Grey box générique



Vue de Face



- Le choix de la signalétique à intégrer sur les façades latérales du bâtiment devra être considérée en fonction de la circulation et de la visibilité.
- En cas de **circulation importante** devant l'un ou les 2 façades latérales : intégrer le bandeau identitaire/métier
  - En cas de **circulation ou de visibilité secondaires** : ne mettre que le logo Euromaster

Vue de côté large / Vue arrière / en cas d'axe de circulation ou de visibilité importante



Vue de côté étroit / en cas d'axe de circulation ou de visibilité importante





## BLUE BOX





## BLUE BOX - FAÇADE



1A

Pour les façades bleues :



RAL 5003


1B

Pour les huisseries :



RAL 7043

# BLUE BOX - BANDEAU IDENTITAIRE



2

3A

Centrer les éléments [2] et [3] entre eux et les coller l'un à l'autre

Nom des fichiers :

**EUROMASTER-CMJN.eps**

**EUROMASTER-TONS-DIRECTS.eps**

Nom des fichiers et assemblages :

**BANDEAU-METIERS-GENERIQUE-VL-BLUEBOX-CMJN.eps**

**BANDEAU-METIERS-GENERIQUE-VL-BLUEBOX-TONS-DIRECTS.eps**

- Le bandeau identitaire est composé de 2 éléments :
  - le logo [Euromaster] [2]
  - le bandeau métiers [3]
- Le logo Euromaster [2] est à placer le plus grand possible au dessus de la zone d'accueil dans le respect du règlement local de publicité
- Les composants [2] et [3] du bandeau identitaire [2+3] sont homothétiques l'un à l'autre selon la composition ci-dessous, tels que [2] = 5h et [3] = 3h
- Le bandeau métiers [3] est à placer à la droite ou à la gauche du logo Euromaster [2], selon l'emplacement de la porte d'entrée.
- La taille du bandeau identitaire [2+3] peut varier en fonction de la taille du bâtiment, tout en respectant la règle des 15% du règlement local de la publicité.
- Références RAL : 6029 - 1021 - 5002 et 9010




**RAL 6029**



**RAL 1021**



**RAL 5002**



**N/A**

- Typo [PNEUS ET ENTRETIEN VÉHICULES] : Tajawal Black
- Les bandeaux métiers [3] diffèrent selon la nature du centre (voir page suivante)

# BLUE BOX - BANDEAUX MÉTIERS

- Il existe 3 sortes de bandeaux identitaires :
  - Centres VL et centres mixtes : [PNEUS ET ENTRETIEN VÉHICULES] [3A]
  - Centres VI : [SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS] [3B]
- [3A] = 3h
- [3B] = 3h



3A



h

**PNEUS ET ENTRETIEN VÉHICULES**

Nom des fichiers et assemblages :

**BANDEAU-METIERS-GENERIQUE-VL-BLUEBOX-CMJN.eps**  
**BANDEAU-METIERS-GENERIQUE-VL-BLUEBOX-TONS-DIRECTS.eps**

3B



**SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS**

Nom des fichiers et assemblages :

**BANDEAU-METIERS-GENERIQUE-VI-BLUEBOX-CMJN.eps**  
**BANDEAU-METIERS-GENERIQUE-VI-BLUEBOX-TONS-DIRECTS.eps**




# BLUE BOX - ACCUEIL

- Le mot **[ACCUEIL]** (**attention changement**) **[4]** est à placer au dessus de la porte d'entrée :
  - Privilégier le modèle de lettres découpées blanches **[4A]**  
Il doit être placé sur une surface de la même couleur que la façade (**RAL 5003**) ou directement sur la façade si cela est possible
  - Le modèle **[4B]** est une plaque de la même couleur que la façade
- Le modèle choisi devra être installé le plus grand possible au dessus de la porte
- Typo **[ACCUEIL]** (**attention changement**) : Tajawal Black



Rendu final en blanc



Nom des fichiers et assemblages :  
**ACCUEIL-TON-DIRECT-BLANC.eps**

Il devra être traité en blanc  
Respecter les proportions de la simulation page 14



Nom des fichiers et assemblages :  
**PLAQUE-ACCUEIL-BLUEBOX-5003-CMJN.eps**  
**PLAQUE-ACCUEIL-BLUEBOX--5003-TONS-DIRECTS.eps**

**ATTENTION**

Respecter les proportions de la simulation page 14


CMJN ET PANTONE CALCULÉS D'APRÈS  
[HTTPS://JOLI-GRAPHISME.FR/CONVERTISSEUR-DE-COULEUR-RAL-NCS-PANTONE-CMJN-RVB/](https://joli-graphisme.fr/convertisseur-de-couleur-ral-ncs-pantone-cmjn-rvb/)



**MERCI DE SURVEILLER SI LA CONCORDANCE DES COULEURS EST OPTIMALE**

VOICI UNE TABLE DE CORRESPONDANCE APPROXIMATIVE (ET DONC NON CONTRACTUELLE)  
PERMETTANT DE FAIRE LES CONVERSIONS AUTOUR DE CES 5 PRINCIPAUX NUANCIERS :

Ral	NCS	Pantone	CMJN	RVB
ral 5003	5540-R90B	540	100 47 0 47	193058



# BLUE BOX - HORAIRES D'OUVERTURES ET AFFICHAGES OBLIGATOIRES

- Les horaires [5] sont matérialisés par une vitrophanie à installer sur la porte d'entrée :
  - Dans le cas d'une porte simple : les affiches [Pièces Auto] et [Tarifs] devront être collées en dessous
  - Dans le cas d'une porte double : les affiches [Pièces Auto] et [Tarifs] devront être collées en face
- La vitrophanie est fournie par l'enseigniste
- Typo des horaires : Bebas Neue Pro Bold
- Typo de l'url : Neo Sans Pro Bold



Rendu final en blanc

5

DU LUNDI AU VENDREDI  
de 8h à 12h et de 14h à 18h30

LE SAMEDI  
de 8h à 12h

euromaster.fr



DU LUNDI AU VENDREDI  
de 8h à 12h et de 14h à 18h30

LE SAMEDI  
de 8h à 12h

euromaster.fr

FINITION BLANCHE  
+ TRAIT JAUNE

Porte simple



Porte double



Nom des fichiers et assemblages : PORTE-TONS-DIRECTS.eps

Respecter les proportions des simulations ci-dessus

Pantone jaune : Yellow C + Blanc



N/A




RAL 1021

# BLUE BOX - TOTEM D'ACTIVITÉS

- Le totem d'activités [6] est à installer au plus proche des baies ou à proximité de ces dernières
- Il existe 3 déclinaisons de totem activités pour 4 configurations possibles :
  - Centres VL : [SERVICES VÉHICULES LÉGERS] [6A]
  - Centres VI : [SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS] [6B] pour les centres proposant les services chronotachygraphie et éthylotest

Si le centre VI ne propose pas l'activité chronotachygraphie et éthylotest, ne pas mettre de totem d'activité (sauf si le centre ne peut pas installer de totem bord de route, dans ce cas [6C]).

- Centres mixtes avec possibilité d'installer 2 totems : [PNEUS ET ENTRETIEN VÉHICULES] + [SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS] [6A] + [6B] ou [6C] (si le centre n'a pas de totem bord de route).




800 mm

2400 mm

**ENTRETIEN VÉHICULES**  
  
euromaster.fr  
RDV 24H/7J  
devis en ligne  
  
Révision  
Pneus  
Freins  
Vidange  
Climatisation  
Amortisseurs

6A

Nom des fichiers et assemblages :  
**TOTEM-ACTIVITES-VL-BLUE-BOX-CMJN.eps**  
  
**TOTEM-ACTIVITES-VL-BLUE-BOX-TONS-DIRECTS.eps**

**SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS**  
  
Pneus  
Géométrie  
Dépannage  
Chronotachygraphie  
Éthylotest anti-démarrage  
  
businesspro.euromaster.fr

6B

Nom des fichiers et assemblages :  
**TOTEM-ACTIVITES-VI2-BLUE-BOX-CMJN.eps**  
  
**TOTEM-ACTIVITES-VI2-BLUE-BOX-TONS-DIRECTS.eps**

**SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS**  
  
Pneus  
Géométrie  
Dépannage  
  
businesspro.euromaster.fr

6c

Nom des fichiers et assemblages :  
**TOTEM-ACTIVITES-VI1-BLUE-BOX-CMJN.eps**  
  
**TOTEM-ACTIVITES-VI1-BLUE-BOX-TONS-DIRECTS.eps**

**ATTENTION :** Installer ce totem d'activité seulement si le centre ne propose pas l'activité chronotachygraphie et EAD et qu'il n'est pas possible d'installer de totem «bord de route».




# BLUE BOX - RÉASSURANCE MICHELIN

La réassurance Michelin [7] est à installer à proximité des baies.  
Elle peut être située entre ou au-dessus des baies ou près de la porte.  
Elle doit être bien visible.



RAL 5002



Autres RAL à définir auprès de Michelin

7



Nom des fichiers :

REASSURANCE-MICHELIN-BLUEBOX-CMJN.eps


REASSURANCE-MICHELIN-BLUEBOX-TONS-DIRECTS.eps





# GREY BOX - TOTEM DE BORD DE ROUTE


- Le totem de bord de route [8] est à installer à l'entrée du parking ou en bord de route au plus près de l'accès au centre
- Il existe 3 sortes principales de totems d'activités pour 4 configurations possibles :
  - Centres VL et mixtes : [SERVICES VÉHICULES LÉGERS] [8A]
  - Centres VI : [SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS] [8B] ou [8C]
  - Centres mixtes avec possibilité d'installer 2 totems : [PNEUS ET ENTRETIEN VÉHICULES] + [SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS] [8A] + [8B] ou [8C]
- Le format du totem est h x 3h mm (h à définir)
- Typo des titres et url : Tajawal ExtraBold
- Typo des dates et métiers : Tajawal Bold
- Références RAL : 6029 - 1021 - 5002 et 9010




 RAL 6029

 RAL 1021

 RAL 5002

 N/A




EUROMASTER

ENTRETIEN VÉHICULES

Révision  
Pneus  
Freins  
Vidange  
Climatisation  
Amortisseurs

8A

Nom des fichiers et assemblages :  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VL-CMJN.eps  
  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VL-TONS-DIRECTS.eps




EUROMASTER

SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS

Pneus  
Géométrie  
Dépannage

8B

Nom des fichiers et assemblages :  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VI1-CMJN.eps  
  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VI1-TONS-DIRECTS.eps



EUROMASTER

SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS

Pneus  
Géométrie  
Dépannage  
Chronotachygraphie  
Éthylotest anti-démarrage

8C


Nom des fichiers et assemblages :  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VI2-CMJN.eps  
  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VI2-TONS-DIRECTS.eps

# BLUE BOX - CÔTÉS ET ARRIÈRE DES BÂTIMENTS

Exemple : Blue box générique



Vue de Face



- Le choix de la signalétique à intégrer sur les façades latérales du bâtiment devra être considérée en fonction de la circulation et de la visibilité.
- En cas de **circulation importante** devant l'un ou les 2 façades latérales : intégrer le bandeau identitaire/métier
  - En cas de **circulation ou de visibilité secondaires** : ne mettre que le logo Euromaster

Vue de côté large / Vue arrière / en cas d'axe de circulation ou de visibilité importante



Vue de côté étroit / en cas d'axe de circulation ou de visibilité importante





# **BOX FRANCHISES**



## GREY BOX






## GREY BOX - FAÇADE



1A

Pour les façades grises :



RAL 7040

1B

Pour les huisseries :



RAL 7043



# GREY BOX - BANDEAU IDENTITAIRE



2

Nom des fichiers :  
EUROMASTER-CMJN.eps  
EUROMASTER-TONS-DIRECTS.eps

3A

Nom des fichiers et assemblages :  
BANDEAU-METIERS-FRANCHISE-VL-GREYBOX-CMJN.eps  
BANDEAU-METIERS-FRANCHISE-VL-GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps

Centrer les éléments [2] et [3] entre eux et les coller l'un à l'autre

- Le bandeau identitaire est composé de 2 éléments :
  - le logo [Euromaster] [2]
  - le bandeau métiers [3]
- Le logo Euromaster [2] est à placer le plus grand possible au dessus de la zone d'accueil dans le respect du règlement local de publicité
- Les composants [2] et [3] du bandeau identitaire [2+3] sont homothétiques l'un à l'autre selon la composition ci-dessous, tels que **h = hauteur de la zone blanche du logo Euromaster**
- Le bandeau métiers [3] est à placer à la droite ou à la gauche du logo Euromaster [2], selon l'emplacement de la porte d'entrée.
- La taille du bandeau identitaire [2+3] peut varier en fonction de la taille du bâtiment, tout en respectant la règle des 15% du règlement local de la publicité.
- Références RAL : 6029 - 1021 - 5002 et 9010




RAL 6029



RAL 1021



RAL 5002



N/A

- Typo [PNEUS ET ENTRETIEN VEHICULES ] : Tajawal Black
- Les bandeaux métiers [3] diffèrent selon la nature du centre (voir page suivante)

# GREY BOX - BANDEAUX MÉTIERS

- Il existe 3 sortes de bandeaux identitaires :
  - Centres VL et centres mixtes : [PNEUS ET ENTRETIEN VÉHICULES] [3A]
  - Centres VI : [SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS] [3B]



3A

**ER** **PNEUS ET ENTRETIEN VÉHICULES**  
**CENTRE AUTO ALBECA**

Nom des fichiers et assemblages :

**BANDEAU-METIERS-FRANCHISE-VL-GREYBOX-CMJN.eps**  
**BANDEAU-METIERS-FRANCHISE-VL-GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps**

3B

**ER** **SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS**  
**CENTRE AUTO ALBECA**

Nom des fichiers et assemblages :

**BANDEAU-METIERS-FRANCHISE-VI-GREYBOX-CMJN.eps**  
**BANDEAU-METIERS-FRANCHISE-VI-GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps**

# GREY BOX - ACCUEIL

- Le mot **[ACCUEIL]** (**attention changement**) **[4]** est à placer au dessus de la porte d'entrée :
  - Privilégier le modèle de lettres découpées blanches **[4A]**  
Il doit être placé sur une surface de la même couleur que la façade (**RAL 7040**) ou directement sur la façade si cela est possible
  - Le modèle **[4B]** est une plaque de la même couleur que la façade
- Le modèle choisi devra être installé le plus grand possible au dessus de la porte
- Typo **[ACCUEIL]** (**attention changement**) : Tajawal Black



Rendu final en blanc

4A

ACCUEIL




sur façade

ACCUEIL

FINITION BLANCHE

Nom des fichiers et assemblages :  
**ACCUEIL-TON-DIRECT-BLANC.eps**

Il devra être traité en blanc  
Respecter les proportions de la simulation page 25



N/A

4B

ACCUEIL

Nom des fichiers et assemblages :  
**PLAQUE-ACCUEIL-GREYBOX-CMJN.eps**  
**PLAQUE-ACCUEIL-GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps**

Respecter les proportions de la simulation page 25

ATTENTION

CMJN ET PANTONE CALCULÉS D'APRÈS  
[HTTPS://JOLI-GRAPHISME.FR/CONVERTISSEUR-DE-COULEUR-RAL-NCS-PANTONE-CMJN-RVB/](https://joli-graphisme.fr/convertisseur-de-couleur-ral-ncs-pantone-cmjin-rvb/)



MERCI DE SURVEILLER SI LA CONCORDANCE DES COULEURS EST OPTIMALE

VOICI UNE TABLE DE CORRESPONDANCE APPROXIMATIVE (ET DONC NON CONTRACTUELLE)  
PERMETTANT DE FAIRE LES CONVERSIONS AUTOUR DE CES 5 PRINCIPAUX NUANCIERS :

Ral	NCS	Pantone	CMJN	RVB
ral 7040 Gris fenêtre	4502-B	423	43 31 28 1	9aa0a7



RAL 7040



N/A



# GREY BOX - HORAIRES D'OUVERTURES ET AFFICHAGES OBLIGATOIRES

- Les horaires [5] sont matérialisés par une vitrophanie à installer sur la porte d'entrée :
  - Dans le cas d'une porte simple : les affiches [Pièces Auto] et [Tarifs] devront être collées en dessous
  - Dans le cas d'une porte double : les affiches [Pièces Auto] et [Tarifs] devront être collées en face
- La vitrophanie est fournie par l'enseigniste
- Typo des horaires : Bebas Neue Pro Bold
- Typo de l'url : Neo Sans Pro Bold



Rendu final en blanc

5

DU LUNDI AU VENDREDI

de 8h à 12h et de 14h à 18h30

LE SAMEDI

de 8h à 12h



euromaster.fr



**DU LUNDI AU VENDREDI**  
de 8h à 12h et de 14h à 18h30

**LE SAMEDI**  
de 8h à 12h

 **euromaster.fr**

**FINITION BLANCHE  
+ TRAIT JAUNE**

Porte simple




Porte double



Nom des fichiers et assemblages : **PORTE-TONS-DIRECTS.eps**

Respecter les proportions des simulations ci-dessus

Pantone jaune : **Yellow C + Blanc**




N/A



RAL 1021

# GREY BOX - TOTEM D'ACTIVITÉS

- Le totem d'activités [6] est à installer au plus proche des baies ou à proximité de ces dernières
- Il existe 3 déclinaisons de totem activités pour 4 configurations possibles :
  - Centres VL : [SERVICES VÉHICULES LÉGERS] [6A]
  - Centres VI : [SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS] [6B] ou [6C]
  - Centres mixtes avec possibilité d'installer 2 totems : [PNEUS ET ENTRETIEN VÉHICULES] + [SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS] [6A] + [6B] ou [6C]
- Le format du totem est 800 x 2400 mm
- Typo des titres et url : Tajawal ExtraBold
- Typo des métiers : Tajawal Bold
- Références RAL : 6029 - 1021 - 5002 et 9010



800 mm

2400 mm

ENTRETIEN VÉHICULES

euromaster.fr

RDV 24H/7J

devis en ligne

Révision

Pneus

Freins

Vidange

Climatisation

Amortisseurs

6A

Nom des fichiers et assemblages : TOTEM-ACTIVITES-VL-GREYBOX-CMJN.eps

TOTEM-ACTIVITES-VL-GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps

SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS

Pneus

Géométrie

Dépannage

businesspro.euromaster.fr

6B

Nom des fichiers et assemblages : TOTEM-ACTIVITES-VI1-GREYBOX-CMJN.eps

TOTEM-ACTIVITES-VI1-GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps

SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS

Pneus

Géométrie

Dépannage

Chronotachygraphie

Éthylotest anti-démarrage

businesspro.euromaster.fr

6c

Nom des fichiers et assemblages : TOTEM-ACTIVITES-VI2-GREYBOX-CMJN.eps




TOTEM-ACTIVITES-VI2-GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps

# GREY BOX - RÉASSURANCE MICHELIN

- La réassurance Michelin [7] est à installer à proximité des baies  
Elle peut être située entre ou au-dessus des baies ou près de la porte  
Elle doit être bien visible
- Références RAL : 5002 - autres RAL à définir



RAL 5002



Autres RAL à définir auprès de Michelin



Nom des fichiers :

REASSURANCE-MICHELIN-GREYBOX-CMJN.eps  
REASSURANCE-MICHELIN-GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps








# GREY BOX - TOTEM DE BORD DE ROUTE


- Le totem de bord de route [8] est à installer à l'entrée du parking ou en bord de route au plus près de l'accès au centre
- Il existe 3 sortes principales de totems d'activités pour 4 configurations possibles :
  - Centres VL et mixtes : [SERVICES VÉHICULES LÉGERS] [8A]
  - Centres VI : [SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS] [8B] ou [8C]
  - Centres mixtes avec possibilité d'installer 2 totems : [PNEUS ET ENTRETIEN VÉHICULES] + [SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS] [8A] + [8B] ou [8C]
- Le format du totem est h x 3h mm (h à définir)
- Typo des titres et url : Tajawal ExtraBold
- Typo des dates et métiers : Tajawal Bold
- Références RAL : 6029 - 1021 - 5002 et 9010




RAL 6029

RAL 1021

RAL 5002

N/A



**EUROMASTER**

Du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 18h30

**Le samedi**  
de 8h à 12h


**ENTRETIEN  
VÉHICULES**

Révision  
Pneus  
Freins  
Vidange  
Climatisation  
Amortisseurs

**8A**

Nom des fichiers  
et assemblages :  
**TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VL-  
CMJN.eps**

**TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VL-  
TONS-DIRECTS.eps**



**EUROMASTER**

Du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 18h30

**Le samedi**  
de 8h à 12h

**SERVICES  
VÉHICULES  
INDUSTRIELS**

Pneus  
Géométrie  
Dépannage

**8B**

Nom des fichiers  
et assemblages :  
**TOTEM-BORD-DE-ROUTE-  
VI1-CMJN.eps**

**TOTEM-BORD-DE-ROUTE-  
VI1-TONS-DIRECTS.eps**



**EUROMASTER**

Du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 18h30

**Le samedi**  
de 8h à 12h

**SERVICES  
VÉHICULES  
INDUSTRIELS**

Pneus  
Géométrie  
Dépannage  
Chronotachygraphie  
Éthylotest  
anti-démarrage

**8C**

Nom des fichiers  
et assemblages :  
**TOTEM-BORD-DE-ROUTE-  
VI2-CMJN.eps**


**TOTEM-BORD-DE-ROUTE-  
VI2-TONS-DIRECTS.eps**

# GREY BOX - CÔTÉS ET ARRIÈRE DES BÂTIMENTS

Exemple : Grey box générique




Vue de Face



Le choix de la signalétique à intégrer sur les façades latérales du bâtiment devra être considérée en fonction de la circulation et de la visibilité.

- En cas de **circulation importante** devant l'un ou les 2 façades latérales : intégrer le bandeau identitaire/métier
- En cas de **circulation ou de visibilité secondaires** : ne mettre que le logo Euromaster

Vue de côté large / Vue arrière / en cas d'axe de circulation ou de visibilité importante



Vue de côté étroit / en cas d'axe de circulation ou de visibilité importante





## BLUE BOX





## BLUE BOX - FAÇADE



1A

Pour les façades bleues :



RAL 5003

1B

Pour les huisseries :



RAL 7043

# BLUE BOX - BANDEAU IDENTITAIRE



# EUROMASTER

## PNEUS ET ENTRETIEN VÉHICULES

### CENTRE AUTO ALBECA

2

3A

Centrer les éléments [2] et [3] entre eux et les coller l'un à l'autre

Nom des fichiers :

EUROMASTER-CMJN.eps

EUROMASTER-TONS-DIRECTS.eps

Nom des fichiers et assemblages :

BANDEAU-METIERS-FRANCHISE-VL-BLUEBOX-CMJN.eps

BANDEAU-METIERS-FRANCHISE-VL-BLUEBOX-TONS-DIRECTS.eps

- Le bandeau identitaire est composé de 2 éléments :
  - le logo [Euromaster] [2]
  - le bandeau métiers [3]
- Le logo Euromaster [2] est à placer le plus grand possible au dessus de la zone d'accueil dans le respect du règlement local de publicité
- Les composants [2] et [3] du bandeau identitaire [2+3] sont homothétiques l'un à l'autre selon la composition ci-dessous, tels que **h = hauteur de la zone blanche du logo Euromaster**
- Le bandeau métiers [3] est à placer à la droite ou à la gauche du logo Euromaster [2], selon l'emplacement de la porte d'entrée.
- La taille du bandeau identitaire [2+3] peut varier en fonction de la taille du bâtiment, tout en respectant la règle des 15% du règlement local de la publicité.
- Références RAL : 6029 - 1021 - 5002 et 9010



RAL 6029



RAL 1021



RAL 5002



N/A

- Typo [PNEUS ET ENTRETIEN VÉHICULES] : Tajawal Black
- Les bandeaux métiers [3] diffèrent selon la nature du centre (voir page suivante)



# BLUE BOX - BANDEAUX MÉTIERS

- Il existe 3 sortes de bandeaux identitaires :
  - Centres VL et centres mixtes : [PNEUS ET ENTRETIEN VÉHICULES] [3A]
  - Centres VI : [SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS] [3B]



3A

**ER** **PNEUS ET ENTRETIEN VÉHICULES**  
**CENTRE AUTO ALBECA**

Nom des fichiers et assemblages :

**BANDEAU-METIERS-FRANCHISE-VL-BLUEBOX-CMJN.eps**  
**BANDEAU-METIERS-FRANCHISE-VL-BLUEBOX-TONS-DIRECTS.eps**

3B

**ER** **SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS**  
**CENTRE AUTO ALBECA**

Nom des fichiers et assemblages :


**BANDEAU-METIERS-FRANCHISE-VI-BLUEBOX-CMJN.eps**  
**BANDEAU-METIERS-FRANCHISE-VI-BLUEBOX-TONS-DIRECTS.eps**

# BLUE BOX - ACCUEIL

- Le mot **[ACCUEIL]** (**attention changement**) **[4]** est à placer au dessus de la porte d'entrée :
  - Privilégier le modèle de lettres découpées blanches **[4A]**  
Il doit être placé sur une surface de la même couleur que la façade (**RAL 5003**) ou directement sur la façade si cela est possible
  - Le modèle **[4B]** est une plaque de la même couleur que la façade
- Le modèle choisi devra être installé le plus grand possible au dessus de la porte
- Typo **[ACCUEIL]** (**attention changement**) : Tajawal Black



Rendu final en blanc



sur façade

Nom des fichiers et assemblages :  
**ACCUEIL-TON-DIRECT-BLANC.eps**

Il devra être traité en blanc  
Respecter les proportions de la simulation page 35



N/A



Nom des fichiers et assemblages :  
**PLAQUE-ACCUEIL-BLUEBOX-5003-CMJN.eps**  
**PLAQUE-ACCUEIL-BLUEBOX--5003-TONS-DIRECTS.eps**

**ATTENTION**

Respecter les proportions de la simulation page 35

CMJN ET PANTONE CALCULÉS D'APRÈS  
[HTTPS://JOLI-GRAPHISME.FR/CONVERTISSEUR-DE-COULEUR-RAL-NCS-PANTONE-CMJN-RVB/](https://joli-graphisme.fr/convertisseur-de-couleur-ral-ncs-pantone-cmjn-rvb/)



**MERCI DE SURVEILLER SI LA CONCORDANCE DES COULEURS EST OPTIMALE**

VOICI UNE TABLE DE CORRESPONDANCE APPROXIMATIVE (ET DONC NON CONTRACTUELLE)  
PERMETTANT DE FAIRE LES CONVERSIONS AUTOUR DE CES 5 PRINCIPAUX NUANCIERS :

Ral	NCS	Pantone	CMJN	RVB
ral 5003	5540-R90B	540	100 47 0 47	193058



**RAL 5003**



**N/A**

# BLUE BOX - HORAIRES D'OUVERTURES ET AFFICHAGES OBLIGATOIRES

- Les horaires [5] sont matérialisés par une vitrophanie à installer sur la porte d'entrée :
  - Dans le cas d'une porte simple : les affiches [Pièces Auto] et [Tarifs] devront être collées en dessous
  - Dans le cas d'une porte double : les affiches [Pièces Auto] et [Tarifs] devront être collées en face
- La vitrophanie est fournie par l'enseigniste
- Typo des horaires : Bebas Neue Pro Bold
- Typo de l'url : Neo Sans Pro Bold



Rendu final en blanc

5

DU LUNDI AU VENDREDI  
de 8h à 12h et de 14h à 18h30

LE SAMEDI  
de 8h à 12h

euromaster.fr



DU LUNDI AU VENDREDI  
de 8h à 12h et de 14h à 18h30

LE SAMEDI  
de 8h à 12h

euromaster.fr

FINITION BLANCHE  
+ TRAIT JAUNE

Porte simple



Porte double



Nom des fichiers et assemblages : PORTE-TONS-DIRECTS.eps

Respecter les proportions des simulations ci-dessus

Pantone jaune : Yellow C + Blanc



N/A




RAL 1021




# BLUE BOX - TOTEM D'ACTIVITÉS

- Le totem d'activités [6] est à installer au plus proche des baies ou à proximité de ces dernières
- Il existe 3 déclinaisons de totem activités pour 4 configurations possibles :
  - Centres VL : [SERVICES VÉHICULES LÉGERS] [6A]
  - Centres VI : [SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS] [6B] ou [6C]
  - Centres mixtes avec possibilité d'installer 2 totems : [PNEUS ET ENTRETIEN VÉHICULES] + [SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS] [6A] + [6B] ou [6C]
- Le format du totem est 800 x 2400 mm
- Typo des titres et url : Tajawal ExtraBold
- Typo des métiers : Tajawal Bold
- Références RAL : 6029 - 1021 - 5002 et 9010



800 mm

2400 mm



ENTRETIEN VÉHICULES

euromaster.fr

RDV 24H/7J

devis en ligne

Révision

Pneus

Freins

Vidange


Climatisation

Amortisseurs

6A

Nom des fichiers et assemblages :  
TOTEM-ACTIVITES-VL-BLUE-BOX-CMJN.eps

TOTEM-ACTIVITES-VL-BLUE-BOX-TONS-DIRECTS.eps



SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS

Pneus

Géométrie


Dépannage

businesspro.euromaster.fr

6B

Nom des fichiers et assemblages :  
TOTEM-ACTIVITES-VI1-BLUE-BOX-CMJN.eps

TOTEM-ACTIVITES-VI1-BLUE-BOX-TONS-DIRECTS.eps



SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS

Pneus

Géométrie

Dépannage

Chronotachygraphie

Éthylotest anti-démarrage

businesspro.euromaster.fr

6c

Nom des fichiers et assemblages :  
TOTEM-ACTIVITES-VI2-BLUE-BOX-CMJN.eps


TOTEM-ACTIVITES-VI2-BLUE-BOX-TONS-DIRECTS.eps

# BLUE BOX - RÉASSURANCE MICHELIN

- La réassurance Michelin [7] est à installer à proximité des baies  
Elle peut être située entre ou au-dessus des baies ou près de la porte  
Elle doit être bien visible
- Références RAL : 5002 - autres RAL à définir



RAL 5002



Autres RAL à définir auprès de Michelin

7



Nom des fichiers :

REASSURANCE-MICHELIN-BLUEBOX-CMJN.eps


REASSURANCE-MICHELIN-BLUEBOX-TONS-DIRECTS.eps





# GREY BOX - TOTEM DE BORD DE ROUTE


- Le totem de bord de route [8] est à installer à l'entrée du parking ou en bord de route au plus près de l'accès au centre
- Il existe 3 sortes principales de totems d'activités pour 4 configurations possibles :
  - Centres VL et mixtes : [SERVICES VÉHICULES LÉGERS] [8A]
  - Centres VI : [SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS] [8B] ou [8C]
  - Centres mixtes avec possibilité d'installer 2 totems : [PNEUS ET ENTRETIEN VÉHICULES] + [SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS] [8A] + [8B] ou [8C]
- Le format du totem est h x 3h mm (h à définir)
- Typo des titres et url : Tajawal ExtraBold
- Typo des dates et métiers : Tajawal Bold
- Références RAL : 6029 - 1021 - 5002 et 9010




RAL 6029

RAL 1021

RAL 5002

N/A



**EUROMASTER**

Du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 18h30

**Le samedi**  
de 8h à 12h


**ENTRETIEN  
VÉHICULES**

Révision  
Pneus  
Freins  
Vidange  
Climatisation  
Amortisseurs

**8A**

Nom des fichiers  
et assemblages :  
**TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VL-  
CMJN.eps**

**TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VL-  
TONS-DIRECTS.eps**



**EUROMASTER**

Du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 18h30

**Le samedi**  
de 8h à 12h


**SERVICES  
VÉHICULES  
INDUSTRIELS**

Pneus  
Géométrie  
Dépannage

**8B**

Nom des fichiers  
et assemblages :  
**TOTEM-BORD-DE-ROUTE-  
VI1-CMJN.eps**

**TOTEM-BORD-DE-ROUTE-  
VI1-TONS-DIRECTS.eps**



**EUROMASTER**

Du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 18h30

**Le samedi**  
de 8h à 12h

**SERVICES  
VÉHICULES  
INDUSTRIELS**

Pneus  
Géométrie  
Dépannage  
Chronotachygraphie  
Éthylotest  
anti-démarrage

**8C**

Nom des fichiers  
et assemblages :  
**TOTEM-BORD-DE-ROUTE-  
VI2-CMJN.eps**

**TOTEM-BORD-DE-ROUTE-  
VI2-TONS-DIRECTS.eps**

Signalétique - Page 43



# BLUE BOX - CÔTÉS ET ARRIÈRE DES BÂTIMENTS

Exemple : Blue box générique



Vue de Face



- Le choix de la signalétique à intégrer sur les façades latérales du bâtiment devra être considérée en fonction de la circulation et de la visibilité.
- En cas de **circulation importante** devant l'un ou les 2 façades latérales : intégrer le bandeau identitaire/métier
  - En cas de **circulation ou de visibilité secondaires** : ne mettre que le logo Euromaster

Vue de côté large / Vue arrière / en cas d'axe de circulation ou de visibilité importante



Vue de côté étroit / en cas d'axe de circulation ou de visibilité importante



# **SIGNALÉTIQUES COMPLÉMENTAIRES**

# VITROPHANIES D'HABILLAGE

- Les vitrophanies d'habillage sont occultantes ou non en fonction des besoins du centre de services
- Formats à adapter en fonction des lieux



RAL 1021



RAL 5002



**TOUJOURS LÀ  
POUR GARANTIR  
VOTRE MOBILITÉ**

Nom des fichiers :  
**TOUJOURS-LA-MOBILITE-  
CMJN.eps**  
  
**TOUJOURS-LA-MOBILITE-  
TONS-DIRECTS.eps**

**EUROMASTER  
S'OCCUPE DE TOUT**

REVISION PNEUMATIQUES FREINS VIDANGE AMORTISSEURS CLIMATISATION

Nom des fichiers :  
**EUROMASTER-S-OCCUPE-DE-TOUT  
-PICTOS-CMJN.eps**  
  
**EUROMASTER-S-OCCUPE-DE-TOUT  
-PICTOS-TONS-DIRECTS.eps**

**DIAGNOSTIC  
SÉCURITÉ  
EUROMASTER**

Nom des fichiers :  
**DIAGNOSTIC-SECURITE-  
CMJN.eps**  
  
**DIAGNOSTIC-SECURITE-  
TONS-DIRECTS.eps**

**EUROMASTER  
ENTREPRISE RESPONSABLE**

SECURITE CLIENT EMPLOYEUR ENVIRONNEMENT

Nom des fichiers :  
**EUROMASTER-RESPONSABLE  
-PICTOS-CMJN.eps**  
  
**EUROMASTER-RESPONSABLE  
-PICTOS-TONS-DIRECTS.eps**

**euromaster.fr  
RDV 24H/7J**

Nom des fichiers :  
**URL-RDV-CMJN.eps**  
  
**URL-RDV-TONS-DIRECTS.eps**



# PANNEAUX SUR SITE / PANNEAUX DIRECTIONNELS

- Les panneaux sur site sont à placer sur le parking, le long de l'axe de circulation, en visibilité immédiate de la route



Exemple de panneau générique

Nom du fichier pdf HD :  
**HD-SITE-GENERIQUE.pdf**

Nom du fichier natif :  
**SITE-GENERIQUE**



Exemple de panneau franchisé

Nom du fichier pdf HD :  
**HD-SITE-ALBECA.pdf**

Nom du fichier natif :  
**SITE-FRANCHISE**

- Les panneaux directionnels sont à placer en fonction des besoins, dans la zone de chalandise immédiate du centre.



Exemple de panneau générique

Nom du fichier pdf HD :  
**HD-DIR-GENERIQUE.pdf**

Nom du fichier natif :  
**DIR-GENERIQUE**





































Exemple de panneau franchisé

Nom du fichier pdf HD :  
**HD-DIR-ALBECA.pdf**

Nom du fichier natif :  
**DIR-FRANCHISE**

# COULEURS ET TYPOS AUTORISÉES

• COULEURS AUTORISÉES :

• Façades :	<div></div>	RAL 7040	<div></div>	RAL 5003	<div> </div>	<p>Correspondances Pantone et CMJN non renseignées</p> <p>&gt; éléments [4B] fournis sur la base du site : <a href="http://joli-graphisme.fr">joli-graphisme.fr</a></p>			
• Huisseries	<div></div>	RAL 7043			<div> </div>	<p>Correspondances Pantone et CMJN non renseignées</p> <p>&gt; éléments [4B] fournis sur la base du site : <a href="http://joli-graphisme.fr">joli-graphisme.fr</a></p> <p>OU [4C] SI PISTE 3</p>			
• Supports Euromaster :	<div>  </div>	RAL 5002 Pantone Reflex Blue CMJN : 100-80-0-0	<div>  </div>	RAL 5003 Pantone 540C CMJN : 100-47-0-47	<div>  </div>	RAL 1021 Pantone Yellow C CMJN : 0-0-100-0	<div>  </div>	RAL 6029 Pantone 347C CMJN : 100-0-100-0	<div></div> <p>RAL N/A Pantone N/A CMJN : 0-0-0-0</p>
• Supports Michelin [7] :	<div>  </div>	RAL non renseigné Pantone Reflex Blue CMJN : 100-70-0-0	<div>  </div>	RAL non renseigné Pantone Yellow C CMJN : 0-5-100-0	<div> </div>	RAL non renseigné CMJN : 0-0-0-100			

• TYPOS AUTORISÉES :

- Tajawal Black [3] [4]

- BEBAS NEUE PRO BOLD [5]
- Tajawal Extra Bold [6] [8]

- Tajawal Bold [6] [8]

# INTERDICTIONS












- Ne pas modifier l'homothétie du logo
- Ne pas le déformer
- Ne pas le masquer partiellement
- Ne pas l'étirer
- Ne pas le re-dessiner
- Ne pas le rogner
- Respecter la zone de protection



- Ne pas utiliser d'autres couleurs que celles présentes dans la charte (Voir page 43)



# VALISE GREY BOX GÉNÉRIQUE

1A		Façades : RAL 7040	1B		Huisseries : RAL 7043
2	Nom des fichiers : EUROMASTER-CMJN.eps EUROMASTER-TONS-DIRECTS.eps				Respecter les proportions de la simulation page 4
3A	Nom des fichiers et assemblages : BANDEAU-METIERS-GENERIQUE-VL-GREYBOX-CMJN.eps BANDEAU-METIERS-GENERIQUE-VL-GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps				Respecter les proportions de la simulation page 6
3B	Nom des fichiers et assemblages : BANDEAU-METIERS-GENERIQUE-VI-GREYBOX-CMJN.eps BANDEAU-METIERS-GENERIQUE-VI-GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps				Respecter les proportions de la simulation page 6
4A	Nom du fichier : ACCUEIL-TON-DIRECT-BLANC.eps	ACCUEIL	Attention changement Respecter les proportions de la simulation page 8		
4B	Nom des fichiers : PLAQUE-ACCUEIL-GREYBOX-CMJN.eps PLAQUE-ACCUEIL-GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps				Attention changement Respecter les proportions de la simulation page 8
5	Nom des fichiers et assemblages : PORTE-TONS-DIRECTS.eps				Respecter les proportions de la simulation page 9
6A	Nom des fichiers et assemblages : TOTEM-ACTIVITES-VL-GREYBOX-CMJN.eps TOTEM-ACTIVITES-VL-GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps				800 x 2400 mm
6B	Nom des fichiers et assemblages : TOTEM-ACTIVITES-VI1-GREYBOX-CMJN.eps TOTEM-ACTIVITES-VI1-GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps				800 x 2400 mm



6C	Nom des fichiers et assemblages : TOTEM-ACTIVITES-VI2-GREYBOX-CMJN.eps TOTEM-ACTIVITES-VI2-GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps			800 x 2400 mm
7	Nom des fichiers : REASSURANCE-MICHELIN-GREYBOX-CMJN.eps REASSURANCE-MICHELIN-GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps			Respecter les proportions de la simulation page 11
8A	Nom des fichiers et assemblages : TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VL-CMJN.eps TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VL-TONS-DIRECTS.eps			Respecter les proportions de la simulation page 12
8B	Nom des fichiers et assemblages : TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VI1-CMJN.eps TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VI1-TONS-DIRECTS.eps			Respecter les proportions de la simulation page 12
8C	Nom des fichiers et assemblages : TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VI2-CMJN.eps TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VI2-TONS-DIRECTS.eps			Respecter les proportions de la simulation page 12

N'ayant plus accès aux bases de données Pantone, nous vous fournissons les supports en CMJN et en tons directs, qui porteront les noms de pantones à leur attribuer.

# VALISE BLUE BOX GÉNÉRIQUE

1A



Façades :  
RAL 5003

1B



Huisseries :  
RAL 7043

2

Nom des fichiers :  
EUROMASTER-CMJN.eps  
EUROMASTER-TONS-DIRECTS.eps



Respecter les proportions  
de la simulation page 14

3A

Nom des fichiers et assemblages :  
BANDEAU-METIERS-GENERIQUE-VL-BLUEBOX-CMJN.eps  
BANDEAU-METIERS-GENERIQUE-VL-BLUEBOX-TONS-DIRECTS.eps

**PNEUS ET ENTRETIEN VÉHICULES**

Respecter les proportions  
de la simulation page 16

3B

Nom des fichiers et assemblages :  
BANDEAU-METIERS-GENERIQUE-VI-BLUEBOX-CMJN.eps  
BANDEAU-METIERS-GENERIQUE-VI-BLUEBOX-TONS-DIRECTS.eps

**SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS**

Respecter les proportions  
de la simulation page 16

4A

Nom du fichier :  
ACCUEIL-TON-DIRECT-BLANC.eps

**ACCUEIL**

Attention changement  
Respecter les proportions  
de la simulation page 18

4B

Nom des fichiers et assemblages :  
PLAQUE-ACCUEIL-BLUEBOX-5003-CMJN.eps  
PLAQUE-ACCUEIL-BLUEBOX--5003-TONS-DIRECTS.eps

**ACCUEIL**

Attention changement  
Respecter les proportions  
de la simulation page 18

5

Nom des fichiers et assemblages :  
PORTE-TONS-DIRECTS.eps

DU LUNDI AU VENDREDI  
de 8h à 12h et de 14h à 18h30  
LE SAMEDI  
de 8h à 12h  
euromaster.fr

Respecter les proportions  
de la simulation page 19

6A

Nom des fichiers et assemblages :  
TOTEM-ACTIVITES-VL-BLUEBOX-CMJN.eps  
TOTEM-ACTIVITES-VL-BLUEBOX-TONS-DIRECTS.eps



800 x 2400 mm

6B

Nom des fichiers et assemblages :  
TOTEM-ACTIVITES-VI1-BLUEBOX-CMJN.eps  
TOTEM-ACTIVITES-VI1-BLUEBOX-TONS-DIRECTS.eps



800 x 2400 mm



6C

Nom des fichiers et assemblages :  
TOTEM-ACTIVITES-VI2-BLUEBOX-CMJN.eps  
TOTEM-ACTIVITES-VI2-BLUEBOX-TONS-DIRECTS.eps



800 x 2400 mm

7

Nom des fichiers :  
REASSURANCE-MICHELIN-BLUEBOX-CMJN.eps  
REASSURANCE-MICHELIN-BLUEBOX-TONS-DIRECTS.eps



Respecter les proportions  
de la simulation page 21

8A

Nom des fichiers et assemblages :  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VL-CMJN.eps  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VL-TONS-DIRECTS.eps



Respecter les proportions  
de la simulation page 22

8B

Nom des fichiers et assemblages :  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VI1-CMJN.eps  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VI1-TONS-DIRECTS.eps



Respecter les proportions  
de la simulation page 22

8C

Nom des fichiers et assemblages :  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VI2-CMJN.eps  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VI2-TONS-DIRECTS.eps



Respecter les proportions  
de la simulation page 22



# VALISE GREY BOX FRANCHISE

1A



Façades :  
RAL 7040

1B



Huisseries :  
RAL 7043

2

Nom des fichiers :  
EUROMASTER-CMJN.eps  
EUROMASTER-TONS-DIRECTS.eps



Respecter les proportions  
de la simulation page 25

3A

Nom des fichiers et assemblages :  
BANDEAU-METIERS-FRANCHISE-VL-GREYBOX-CMJN.eps  
BANDEAU-METIERS-FRANCHISE-VL-GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps



Respecter les proportions  
de la simulation page 27

3B

Nom des fichiers et assemblages :  
BANDEAU-METIERS-FRANCHISE-VI-GREYBOX-CMJN.eps  
BANDEAU-METIERS-FRANCHISE-VI-GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps



Respecter les proportions  
de la simulation page 27

4A

Nom du fichier :  
ACCUEIL-TON-DIRECT-BLANC.eps

ACCUEIL

Attention changement  
Respecter les proportions  
de la simulation page 29

4B

Nom des fichiers :  
PLAQUE-ACCUEIL-GREYBOX-CMJN.eps  
PLAQUE-ACCUEIL-GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps

ACCUEIL

Attention changement  
Respecter les proportions  
de la simulation page 29

5

Nom des fichiers et assemblages :  
PORTE-TONS-DIRECTS.eps

DU LUNDI AU VENDREDI  
de 8h à 12h et de 14h à 18h30  
LE SAMEDI  
de 8h à 12h  
euromaster.fr

Respecter les proportions  
de la simulation page 30

6A

Nom des fichiers et assemblages :  
TOTEM-ACTIVITES-VL-GREYBOX-CMJN.eps  
TOTEM-ACTIVITES-VL-GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps



800 x 2400 mm

6B

Nom des fichiers et assemblages :  
TOTEM-ACTIVITES-VI1-GREYBOX-CMJN.eps  
TOTEM-ACTIVITES-VI1-GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps



800 x 2400 mm



6C

Nom des fichiers et assemblages :  
TOTEM-ACTIVITES-VI2-GREYBOX-CMJN.eps  
TOTEM-ACTIVITES-VI2-GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps



800 x 2400 mm

7

Nom des fichiers :  
REASSURANCE-MICHELIN-GREYBOX-CMJN.eps  
REASSURANCE-MICHELIN-GREYBOX-TONS-DIRECTS.eps



Respecter les proportions  
de la simulation page 32

8A

Nom des fichiers et assemblages :  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VL-CMJN.eps  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VL-TONS-DIRECTS.eps



Respecter les proportions  
de la simulation page 33

8B

Nom des fichiers et assemblages :  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VI1-CMJN.eps  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VI1-TONS-DIRECTS.eps



Respecter les proportions  
de la simulation page 33

8C

Nom des fichiers et assemblages :  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VI2-CMJN.eps  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VI2-TONS-DIRECTS.eps



Respecter les proportions  
de la simulation page 33

N'ayant plus accès aux bases de données Pantone, nous vous fournissons les supports en CMJN et en tons directs, qui porteront les noms de pantones à leur attribuer.



# VALISE BLUE BOX FRANCHISE

1A



Façades :  
RAL 5003

1B



Huisseries :  
RAL 7043

2

Nom des fichiers :  
EUROMASTER-CMJN.eps  
EUROMASTER-TONS-DIRECTS.eps



Respecter les proportions  
de la simulation page 35

3A

Nom des fichiers et assemblages :  
BANDEAU-METIERS-FRANCHISE-VL-BLUEBOX-CMJN.eps  
BANDEAU-METIERS-FRANCHISE-VL-BLUEBOX-TONS-DIRECTS.eps

**PNEUS ET ENTRETIEN VÉHICULES**  
CENTRE AUTO ALBECA

Respecter les proportions  
de la simulation page 37

3B

Nom des fichiers et assemblages :  
BANDEAU-METIERS-FRANCHISE-VI-BLUEBOX-CMJN.eps  
BANDEAU-METIERS-FRANCHISE-VI-BLUEBOX-TONS-DIRECTS.eps

**SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS**  
CENTRE AUTO ALBECA

Respecter les proportions  
de la simulation page 37

4A

Nom du fichier :  
ACCUEIL-TON-DIRECT-BLANC.eps

**ACCUEIL**

**Attention changement**  
Respecter les proportions  
de la simulation page 39

4B

Nom des fichiers et assemblages :  
PLAQUE-ACCUEIL-BLUEBOX-5003-CMJN.eps  
PLAQUE-ACCUEIL-BLUEBOX--5003-TONS-DIRECTS.eps

**ACCUEIL**

**Attention changement**  
Respecter les proportions  
de la simulation page 39

5

Nom des fichiers et assemblages :  
PORTE-TONS-DIRECTS.eps

DU LUNDI AU VENDREDI  
de 8h à 12h et de 14h à 18h30  
LE SAMEDI  
de 8h à 12h  
euromaster.fr

Respecter les proportions  
de la simulation page 40

6A

Nom des fichiers et assemblages :  
TOTEM-ACTIVITES-VL-BLUEBOX-CMJN.eps  
TOTEM-ACTIVITES-VL-BLUEBOX-TONS-DIRECTS.eps



800 x 2400 mm

6B

Nom des fichiers et assemblages :  
TOTEM-ACTIVITES-VI1-BLUEBOX-CMJN.eps  
TOTEM-ACTIVITES-VI1-BLUEBOX-TONS-DIRECTS.eps



800 x 2400 mm



6C

Nom des fichiers et assemblages :  
TOTEM-ACTIVITES-VI2-BLUEBOX-CMJN.eps  
TOTEM-ACTIVITES-VI2-BLUEBOX-TONS-DIRECTS.eps



800 x 2400 mm

7

Nom des fichiers :  
REASSURANCE-MICHELIN-BLUEBOX-CMJN.eps  
REASSURANCE-MICHELIN-BLUEBOX-TONS-DIRECTS.eps



Respecter les proportions  
de la simulation page 42

8A

Nom des fichiers et assemblages :  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VL-CMJN.eps  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VL-TONS-DIRECTS.eps



Respecter les proportions  
de la simulation page 43

8B

Nom des fichiers et assemblages :  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VI1-CMJN.eps  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VI1-TONS-DIRECTS.eps



Respecter les proportions  
de la simulation page 43

8C

Nom des fichiers et assemblages :  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VI2-CMJN.eps  
TOTEM-BORD-DE-ROUTE-VI2-TONS-DIRECTS.eps



Respecter les proportions  
de la simulation page 43

# VALISE SIGNALÉTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Nom des fichiers : TOUJOURS-LA-MOBILITE-CMJN.eps TOUJOURS-LA-MOBILITE-TONS-DIRECTS.eps		Respecter les proportions de la simulation page 46
Nom des fichiers : EUROMASTER-S-OCCUPE-DE-TOUT-PICTOS-CMJN.eps EUROMASTER-S-OCCUPE-DE-TOUT-PICTOS-TONS-DIRECTS.eps		Respecter les proportions de la simulation page 46
Nom des fichiers : DIAGNOSTIC-SECURITE-CMJN.eps DIAGNOSTIC-SECURITE-TONS-DIRECTS.eps		Respecter les proportions de la simulation page 46
Nom des fichiers : EUROMASTER-RESPONSABLE-PICTOS-CMJN.eps EUROMASTER-RESPONSABLE-PICTOS-TONS-DIRECTS.eps		Respecter les proportions de la simulation page 46
Nom des fichiers : URL-RDV-CMJN.eps URL-RDV-PICTOS-TONS-DIRECTS.eps		Respecter les proportions de la simulation page 46



Nom du fichier pdf HD :  
HD-SITE-GENERIQUE.pdf

Nom du fichier natif :  
SITE-GENERIQUE



Nom du fichier pdf HD :  
HD-SITE-ALBECA.pdf

Nom du fichier natif :  
SITE-FRANCHISE



Nom du fichier pdf HD :  
HD-DIR-GENERIQUE.pdf

Nom du fichier natif :  
DIR-GENERIQUE



Nom du fichier pdf HD :  
HD-DIR-ALBECA.pdf

Nom du fichier natif :  
DIR-FRANCHISE